45. *Synechococcus brunneolus* Rabh., Fl. Eur. Alg. **2**: 59 (1865); De Toni, Syl. Alg. **5**: 28 (1907); Migula, Alg. **1** (Tomé, Fl. Deut.: 20 (1907); Geitler, Cyanophyc. in Pasch., Süssw. Fl.: 111 (1925); Cyanophyc. in Rabh., Krypt. Fl.: 274 (1930).

Long. 17μ. diam. 5. 5μ. (fig. 43).

Loc. O-Ike de Toyohashi, Shizuoka Préf. (Coll. K. Osawa, 8, IX, 1948).

46. *Tapinothrix Borneti* Sauv., Bull. Soc., Bot. Fr.: 123, Pl.. 6, f. 7 (1892); Geitler, Cyanophyc. in Pasch., Süssw. Fl.: 212, f. 251 (1925): Cyanophyc. in Rabh., Krypt. Fl. 580, f. 363 e (1931).

Loc. Kodaira-Mura de Tokyo Métrop. (Coll. H. Fukushima, 1. VII, 1946—rare). (fig. 46).

47. *Tetrapedia Reichiana* Arch. in Quart. Journ. Micr. Sc.: 364, Pl.: 21, f. 11-13; De Toni, Syl. Alg. **5**: 113 (1907); Geitler, Cyanophyc. in Pasch., Süssw. Fl.: 118, f. 154 (1925); Cyanophyc. in Rabh., Krypt. Fl.: 290, f. 143 c (1931).

Loc. Eau lustrale de Gokokuji de Tokyo Métrop. (Coll. H. Fukushima 15, II, 1948, Mat. No. 948-rare). (fig. 44).

○再びカマヤマシャウブの語源について (津山 尙) Takasi TUYAMA: Again on etymology of 'Kamayama', specific epithet of an *Iris*.

本誌 26 巻 11 月號にカマヤマシャウブはガマアヤメ→カマアヤ→カマヤマショウブと變化したと推定し，その唯一の現存の據り所としてカマヤなる方言(武藏神代村仙川)を擧げた。この場合ガマアヤメ→カマアヤ→カマヤの變化は語音の省略による自然的變化と考えられるが，カマヤ→カマヤマ，或はカマアヤ→カマヤマの變化をたどつてカマヤマに轉化した理由としては朝鮮の釜山のカマヤマ讀みとの結びつきを考えたのである。しかし如何にして釜山との連想が可能であつたかの說明は未だなされなかつた。

筆者が地錦抄を披見中，同附錄二に釜山橘子(かまやまかうじなる振假名あり)なるヤブカウジの園藝名があり，これは現實に釜山浦の籔に生えていたと書かれている。即ち園藝植物が釜山から來たこともあるし，また釜山が園藝界においてカマヤマと訓ぜられたこともあることが判る。この樣なカマヤマ名稱の(地錦抄出版當時の，或はそれ以後の)普及がカマヤ乃至カマアヤを釜山に結びつける連想の土臺になつたであろうと考えるので，ここにこの追記をものした。